

中华中医药学会团体标准征求意见汇总处理表

项目名称： 结直肠癌化疗期中医诊疗指南 负责起草单位： 中国中医科学院西苑医院

承办人： 杨宇飞 电话： 13701366913 填写日期： 2022 年 1 月 21 日

意见汇总及处理情况					
序号	章条编号	草案内容	提出单位和姓名	反馈意见内容及理由	意见处理情况
1	7.1	中医辨证分型标准及治疗方药	甘肃省肿瘤医院，王军	方剂添加出处，如六君安胃汤（中国中医科学院西苑医院杨宇飞教授经验方）；黄芪桂枝五物汤（《金匮要略》）等。	采纳，在相关参考文献中有所描述。
2	7.1.4	在整个化疗期均可出现	江苏省中医院，舒鹏	补充外感风寒证。	将在后续的指南更新中采纳，本部分是参考国家中医药管理局医政司2011年发布的《24个专业105个病种中医诊疗方案》，同时结合化疗期患者出现的胃肠道反应、骨髓抑制和粒细胞下降易并发上呼吸道感染，做的辨证分型，未包含此证型。
3	5.1	现代医学的病因及发病机制	江苏省中医院，舒鹏	第二段第三行，改正错字。	采纳，已更改。
4	7.1	中医辨证分型标准及治疗方药	云南省中医医院，李艺	增加化疗期中医证型，化疗患者可能会出现脾胃虚寒等情况。	将在后续的指南更新中采纳，本部分是参考国家中医药管理局医政司2011年发布的《24个专业105个病种中医诊疗方案》，同时结合化疗期患者出现的胃肠道反应、骨髓抑制和粒细胞下降易并发上呼吸道感染，做的辨证分型，未包含此证型。
5	7.3	7.3 中成药治疗标准	首都医科大学附属北京朝阳医院，李哲敏	增加药物，国家医保目录中还有类似的药物。	已在指南中完善。

6	7.2	中医治疗方法及注意事项	陕西省榆林市榆阳区中医医院, 白彩云	建议补充证型: 气虚阳脱, 代表方四逆汤类; 化疗后期阳气衰竭, 以正气虚衰为主。	将在后续的指南更新中采纳, 本部分是参考国家中医药管理局医政司2011年发布的《24个专业105个病种中医诊疗方案》, 同时结合化疗期患者出现的胃肠道反应、骨髓抑制和粒细胞下降易并发上呼吸道感染, 做的辨证分型, 未包含此证型。
7	7.2	中医治疗方法及注意事项	陕西省榆林市榆阳区中医医院, 白彩云	建议补充证型: 气阴耗竭, 代表方参麦饮类; 化疗后期, 阴液暴脱, 气随液耗。	将在后续的指南更新中采纳, 本部分是参考国家中医药管理局医政司2011年发布的《24个专业105个病种中医诊疗方案》, 同时结合化疗期患者出现的胃肠道反应、骨髓抑制和粒细胞下降易并发上呼吸道感染, 做的辨证分型, 未包含此证型。
8	引言	引言	北京中医药大学东直门医院, 侯丽	制定了《结直肠癌化疗期中医诊疗指南》与题目不一致。	采纳, 已更改, 使一致。
9	6	诊断	北京中医药大学东直门医院, 侯丽	中医诊断部分是否根据化疗期主要特点, 补充分别归属中医学“”范畴, 如腹泻为主要表现的归属“泄泻”。	采纳, 已作修改。
10	7	治疗	北京中医药大学东直门医院, 侯丽	粒细胞减少的感染建议可以不写。	将在后续的指南更新中采纳, 属于外感的就写上。
11	3	术语和制定方法	广东省中医院, 张海波	“术语及制定方法”更改为“术语和定义”, 目前指南中没要求列出制定方法。	采纳, 已按照此要求更改。
<p>说明: 1. 发送“征求意见稿”的单位 <u>15</u> 家; 专家 <u>33</u> 名;</p> <p>2. 收到“征求意见稿”后, 回函的专家 <u>30</u> 名;</p> <p>3. 收到“征求意见稿”后, 回函并有建议或意见的专家 <u>7</u> 名;</p> <p>4. 没有回函的专家 <u>3</u> 名。(注: 上述说明附在本表的最后一页下面)</p> <p>5. 如果需要汇总的意见较多, 可以从第2页起以“意见汇总及处理情况”下一行作为表头继续填写。</p>					

